

QL
545
.L4
1913
PT. 16

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

MCZ
LIBRARY

SEP 21 1990

Pars 16:

HARVARD
UNIVERSITY

E. Strand, Brahmaeidae.
H. G. Dyar et E. Strand, Megalopygidae,
Dalceridae, Epipyropidae.

Einzel-Preis: Mark 3.30
Subscriptions-Preis: Mark 2.20

W. Junk
Berlin W. 15
5. IX. 1913.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Lepidopterorum Catalogus

- Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: E. Meyrick, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p.
(Mark 6.40) Mk. 4.25
7: H. Zerny, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25
8: L. B. Prout, Geometridae: Brepinae, Oenochrominae. 1912. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
9: P. Mabille, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae, et J. Mc Donnough,
Megathymidae. 1912. 22 p. (Mark 2.10) Mk. 1.40
10: E. Meyrick, Tortricidae. 1912. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
11: H. Eltringham et K. Jordan, Nymphalidae: Subf. Acraeinae. 1913.
65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10
12: H. Wagner, Sphingidae: Subf. Acherontiinae. 1913. 77 p.
(Mark 7.20) Mk. 4.80
13: E. Meyrick, Carposinidae, Heliodinidae, Glyphipterygidae. (Unter
der Presse.)
14: L. B. Prout, Geometridae: Subf. Hemitheinae. (Unter der Presse.)
15: K. W. von Dalla Torre, Castniidae: Subf. Castniinae, Neocast-
niinae, Pemphigostolinae. 1913. 28 p. (Mark 2.70) Mk. 1.80

W. Junk

Bibliographia Lepidopterologica

XXVI und 142 Seiten mit 1 Tafel (9 Porträts von Lepidopterologen). Leinbd.

Preis 1 Mark.

Dr. G. Aulmann

Psyllidarum Catalogus

92 paginae. Preis 5 Mark.

Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Bisher erschienen: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—55. 1910—1913. (M. 482,85) Mark 322,10.

Lepidopterorum Catalogus


editus a

H. Wagner.

Pars 16:

E. Strand, Brahmaeidae.

H. G. Dyar et E. Strand, Megalopygidae,
Dalceridae, Epipyropidae.



W. Junk

Berlin W. 15.

1913.

Druck von A. Hoyer in Burg b. M.

Fam. Brahmaeidae.

Auct. E. Strand.

Hamps., Fauna Brit. India, Moths 1, p. 9, 29 (1892); id. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 1, p. 18 (1898). — Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 343 (1895); id. 1. c. 24, p. 291 (1898). — Sharp, in: Cambridge Nat. Hist. 6 (Ins. pt. 2) p. 368 u. 374 (1899). — Hormuzaki, Anal. Uebers. pal. Lepid. p. 62 (1904). — Pag., Geogr. Verbr. Schmett. (Jena 1909), p. 433. — Seitz, Grossschmett. d. Erde, Pal. v. 2, p. 227 (1911).

Crateronidae (p. p.) Snell. Tijdschr. v. Ent. 43, p. 26 (1900).

Brahmaea Wlk.

Wlk., Cat. Lep. Het. B. M. 6, p. 1315 (1855). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 1, p. 29 (1892). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. Prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 76 (1911)*. — Seitz, Grossschmett. d. Erde, Pal. v. 2, p. 227 (1911).

bramarbas Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 337 (♀) (1895). Kamerun

catenigera Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 342 (1895) (♂?). Victoria,
catenaria Grünbg., D. Ent. Zeitschr. 21 (1895),
p. 776, t. 11, f. 5. Nyansa

certhia F., Entom. Syst. 3 (1), p. 412 No. 16 (1793) (*Bombyx*). China,
— Pet., Gazoph. t. 18, f. 3 (1710) (*Bombyx*). Chusan,
— [Wlk., List Het. B. M. 6, p. 1316 (1855) = Amur
Wallichii!] — Feld., Wien. entom. Monatsschr. 6,
p. 13. — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod.
de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie
14, p. 81, t. 14, f. 1 (1911). — Seitz, Gross-
schmett. d. Erde, Pal. v. II, p. 227, f. 35 c (1911).

undulata Brem. et Grey, Schmett. N. Chinas,
p. 16, No. 78, t. 5, f. 3 (1853) (*Saturnia*). —
Felder, Wien. entom. Monatsschr. 6, p. 13. —
Ménétr. in Schrenck, Reisen im Amurlande 2,
Lief. 1, p. 55.

Petiveri Butl., Proc. Zool. Soc. London 1866,
p. 120 f. 3.

v. *Tancredi* Aust. Naturaliste 1896, p. 98.

ab. *lunulata* Brem. et Grey, in: Motsch., Étud.
Entom. 1, p. 64, No. 29 (1852) (*Saturnia*). —
Ménétr., Descr. Lep. Acad. Sc. 3, t. 15, f. 5 (1863).
— Butl., Lép. Exot. p. 78—79 (1871). — Fixsen,
Mém. Rom. Lép. 3, p. 345 (1887). — Stgr., Mém.
Rom. Lép. 6, p. 325 (1892).

*) Die Separata dieser Arbeit tragen keine Autorangabe.

- v. *Carpenteri* Butl., Am. Mag. Nat. Hist. (5) 11, p. 114 (1883).
 Biologie: Seitz, Grossschmett. d. Erde, Pal. v. 2, p. 228 (1911). Korea
- Christophi** Stgr., Rom. Mem. Lépid. 2, p. 13, t. 1, f. 5 (1885). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, Pal. v. 2 p. 228 (1911) (auch Raupe!). Kaukasus
 Biologie: Korb, Iris 1899, p. 168—170, t. 3, f. 1—4.
- Hearseyi** White, Trans. Ent. Soc. London (3) 1, p. 25 (1862). — Hamps., Fauna Br. India Moths 1, p. 31 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 386 (♂), (1896). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16, p. 247 (1897). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14 (1911), p. 85, t. 15, f. 2. Japan, Indien, Philippinen
- Whitei** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 119, f. 2; id. Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 5, p. 62, f. 1—2 (1881). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 685. — Maass. et Weym., Beitr. Schmett. 2, f. 17 (1871). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, p. 231 (1887). — Swinh., Cat. Het. Oxf. 1, p. 254 (1892).
- japonica** Butl., Entom. Month. Mag. 10, p. 56 (1873); id. Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 2, p. 17, t. 26, f. 1, 3 (1878). — Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 635. — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14 (1911), p. 83, t. 14, f. 4. — Seitz, Grossschmett. d. Erde Pal. v. 2, p. 228, f. 35c (1911). Japan
 Biologie: Hensel, Internat. Entom. Zeitschr. 7, No. 16, p. 108 (1913).
- ab. *nigrans* Butl., Ent. Month. Mag. 17, p. 110 (1880). — Waterh., Aid Ident. Ins. 1, t. 29 (1881).
- f. *Mniszecki* Feld., Reise Novara, Lep. t. 93, f. 4—5 (1874). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 83, t. 14, f. 5 (1911).
- Biologie: Nawa, Kouch. Sek. Gifu 10 (1906), p. 415—416. — Pack, Proc. Amer. Acad. 39, p. 570—578 (1904).
- Ledereri** Rogenh., Verh. k. zool.-bot. Ges. Wien 23, p. 574 (1873) und 25, p. 801 (1875). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, Pal. v. 2, p. 227, f. 35c (1911). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 82, t. 14, f. 2 (1911) (♂, ♀). Cilicien, Klein-Asien, Shanghai
 Biologie: Rogenh., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25, p. 801 (1875).
- lucina** Drury, Ill. Exot. Ent. 3, t. 34, f. 1 (1780) (*Attacus*). — Oliv., Enc. Méth. 31 (*Bombyx*). — Wlk., List. Het. B. M. 6, p. 1316, No. 2 (1855) (*Brahmaea?*). — Westw., Ed. Drury 3, p. 45, t. 34, f. 1 (*Saturnia*); id. Proc. Zool. Soc. Lond. 1849 p. 56 (*Saturnia*). — Butl., Lep. Exot. p. 78 (1871). — Karsch, Entom. Sierra Leone

- Nachr. 21, p. 338 (1895). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 76, t. 12, f. 1 (1911). — Strand., Archiv f. Naturg., A. 6, p. 148 (1912).
- maculata** A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14 (1911), p. 80, t. 13, f. 3. Usambara
- Neumayeri** Pag. in Fischer, Das Masailand p. 150 (1885). Masailand, Moschi Kilimandjaro
- Widenmanni* Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 342 (1895) (♂).
- ab. *conjuncta* Strand., Iris 1911, p. 120. Deutsch-Ost-Afrika
- Wiedenmanni* Auriv., Sjöstedts Kilimandjaro-Exped. Lep. p. 15 (1910) (♂).
- ocelligera** Butl., Trans. Ent. Soc. London (1889), p. 390, t. 12, f. 4. — Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 340 (1895). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 78, t. 13, f. 1 (1911). Hinterland von Mombaza
- Swanzii** Butl., Trans. Ent. Soc. London (1870), p. 41 (♂); id. Lep. Exot. p. 78, t. 30, f. 2 (1871) (♂). — Karsch, Entom. Nachr. 21, p. 338 (1895). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14 (1911), p. 77, t. 12, f. 2. Guinea
- tridentata** A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14 (1911), p. 79, t. 13, f. 2. Kongo
- Wallichi** Gray, Zool. Misc. p. 39, t. 1, f. 2 (1831) (*Bombyx*); id. Lep. Ins. Nepal. t. 15, 16 (1833) (*Bombyx*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 5, p. 63, t. 95, f. 5—6 (1881). — Cotes and Swinh., Cat. Moths India 2, p. 231 (1887). — Swinh., Cat. Oxf. 1, p. 253 (1892). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 1, p. 30, fig. (1892). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16, p. 247 (1897). — A. Conte, Essai d. Class. Lep. prod. de Soie in: Rapp. du Laborat. d'Ét. de la Soie 14, p. 84, t. 15, f. 1 (1911). Indien
- certhia* (nec F.!) Wlk., List. Het. B. M. 6, p. 1316 (1855). — Moore, Cat. Lep. E. Ind. Comp. 2, p. 410 (1859); id. Proc. Zool. Soc. Lond. 1867, p. 685. — Butl., Proc. Zool. Soc. 1866, p. 118, f. 1. — Cotes, Ind. Mus. Notes 2, p. 85, t. 15, f. 1 (1891).
- spectabilis* Hope, Trans. Linn. Soc. 18, p. 443, t. 31, f. 3 (1841) (*Bombyx*).
- ab. *conchifera* Butl., Am. Mag. Nat. Hist. (5) 6, p. 188 (1880); id. Ill. Heter. 5, p. 63, t. 95, f. 3—4 (1881). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, p. 231 (1887).
- ab. *rufescens* Butl., Am. Mag. Nat. Hist. 5 (6), p. 62 (1880). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, p. 231.

Index Brahmaeidarum.

Genera.

Brahmaea Wlk., 3

Species, Varietates.

bramarbas Karsch, 3

Carpenteri Butl., 4

catenaria Grbg., 3

catenigera Karsch, 3

certhia F., 3

certhia Wlk., 5

Christophi Stgr., 4

conchifera Butl., 5

conjuncta Strand, 5

Hearseyi White, 4

japonica Butl., 4

Ledereri Rogenh., 4

lucina Drury, 4

lunulata Brem. & Grey, 3

maculata A. Conte, 5

Mniszechi Butl., 4

Neumayeri Pag., 5

nigrans Butl., 4

ocelligera Butl., 5

Petiveri Butl., 3

rufescens Butl., 5

spectabilis Hope, 5

Swanzii Butl., 5

Tancredi Aust., 3

tridentata A. Conte, 5

undulata Brem. & Grey, 3

Wallichii Gray, 5

Whitei Butl., 4

Wiedenmanni Karsch, 5

Wiedenmanni Aur., 5

Fam. Megalopygidae.

Auct. H. G. Dyar et E. Strand.

Berg, An. Soc. Cien. Arg. 13, p. 262 (1882). — Comstock, Evolution & Taxon. p. 103, 21, 97 (1893). — Aurivillius, Iris 7, p. 189 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phalaenae 1, p. 19 (1898). — Tutt, Nat. Hist. Br. Lep. I, p. 116—123 (1899). — Hormuz., Anal. Uebers. d. pal. Lep. p. 30 (1904). — Pack., Proc. Amer. Philos. Soc. 32 (1894), p. 275; id. Mem. Acad. Nat. Sci. 7 (1895), p. 76. — Pag., Geogr. Verbr. d. Schm. p. 438 (1909). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 333 (1905). — Dyar, Canad. Ent. 27 (1895), p. 243; id. Bull. 52 U. S. Nat. Mus. p. 358—359 (1902); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 161 sq. (1910). — Oberthr., Et. Lép. Comp. V, 2, p. 227 sq. (1911). — Sharp, Camb. Nat. Hist., Ins. 2, p. 404 (1899). — Seitz, Grossschm. II, p. 335 (1912).

Lagoidae Pack., Psyche 6, p. 281 (1892). — Neumoegen and Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2 (1894), p. 109.

Megalopygina Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. p. 3 (1856). — Plötz, Mitt. naturw. Ver. Neu-Vor-Pommern u. Rügen 17, p. 17 (1886).

Limacodidae (p. p.) Snell., Tijds. v. Ent. 43, p. 18 (Fussnote) (1900).

Norape Walker.

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 3, p. 774 (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 277 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 163 (1910).

Mallotodesma Wall., Vet. Akad. Handl. 15, p. 212 (1858); id., Eugenes Resa, Ins. p. 369 (1858).

Ulosota Grote, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 524 (1864).

Carama auct. (non Walk.), Baker, Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 133. — Dyar, Canad. Ent. 27, p. 15, 244 (1895). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2 (1894), p. 109. — Dyar, Bull. 52 U. S. Nat. Mus. p. 358 (1903). — Schaus, Pr. U. S. N. Mus. 29 (1905) p. 333. — Berg, Anal. Soc. Cient. Argent. 13, p. 275 (1882) u. 14, p. 278 (1882).

ovina Sepp, Surin. Vlind. 3, p. 233, t. 105 (1852) (*Phalaena*).

— Wlk., List IV, p. 834 (? *Euproctis*). — Dyar, Canad. Ent. 27 (1895), p. 14 (*Carama*). — Baker, Tr. Ent. Soc. London 1887, p. 134, t. 134, f. 9 (*Carama*). — Kirby, Cat. Lep. Het. I, p. 436 (1892) (*Carama*). — Butl., Cist. Ent. II ♂ ♀, p. 203 (1877) (*Carama*). — Druce, Biol. I, p. 167 (1886) (*Carama*).

Sparshalli Walker (non Curtis), Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 4, p. 844 (1855) (♂, ♀) (*Carama*).

Guiana,
Brasilien,
Venezuela,
Ecuador,
Centr.-
Amerika,
Mexiko,
S. Ver.
Staaten

- discrepans* Wallengren, Wien. ent. Mon. 4, p. 163 (1860) (♀) (*Mallotodesma*); id. Eugenes Resa, Ins. p. 369, t. 7, f. 2 (1861) (*Mallotodesma*). — Berg, Ann. Sci. Argent. 13, p. 278 (1882) (*Carama*).
- cretata* Grote, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 524 (1864) (*Ulosota*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 437 (1892) (*Carama*). — Dyar, Canad. Ent. 27 (1895) p. 14 (*Carama*). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2 (1894), p. 110 (*Carama*).
- Walkeri* Butler, Cist. Ent. 2, p. 203 (1877) (*Carama*) (♂, ♀). — Baker, Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 134, t. 6, f. 11 (1887) (*Carama*). — Dyar, Bull. 52, U. S. Nat. Mus. p. 358 (1903) (*Carama*); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12 (1910), p. 163—164. — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 167 (1886).
Biologie: Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. X (1902), p. 54.
- plumosa** Butler, Cist. ent. 2, p. 204 (♂, ♀) (1877) (*Carama*). — ? Baker, Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 134, t. 6, f. 4—7 (1887) (*Carama*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Lep. Het. 1, p. 168, t. 15, f. 7 (1886). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 436 (1892) (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 164 (1910). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 411 (1897) (*Carama*). — Dogn., Lepid. de Loja 2, p. 39 (1891) (*Carama*).
Brasilien, Centr.-Amer., Mexiko
- hadaca** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 164—165 (1910) ♂.
Mexiko
- pura** Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 64 (1878) (*Carama*). — Baker, Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 135, t. 6, f. 8 (1887) (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 166 (1910). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2 (1894), p. 172. — Dyar, Canad. Ent. 27 (1895) p. 14.
Brasilien, Guiana, Venezuela, Mexiko, Panama, Costa Rica
- miasma** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 166 (1910) (♂ ♀).
Brasilien
- pruinosa** Berg, An. Soc. Cient. Argent. 13, p. 276 (1882) (*Carama*); id. An. Mus. Buenos Aires 6, p. 382 (1899) (*Carama*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 436 (1892) (*Carama*).
Butleri Baker, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 133—134, t. 6, f. 1—3 (1887) (*Carama*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 436 (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 166 (1910).
Trinidad, Guiana, Brasilien, Argentinien, Mexiko
- virgo** Butler, Cist. ent. 2, p. 203 (1877) (♂, ♀) (*Carama*). — Baker, Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 134, t. 6, f. 10. — Dyar, Brookl. Inst. Mus. Sci. Bull. 1, 8 (1906). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 436 (1892) (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 165 (1910). — Dogn., Lépid. do Loja 2, p. 39 (1891) (*Carama*).
Kolumbien, Centr.-Amerika, Texas
- puella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 3, p. 775 (♂) (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 277 (1892).
Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 165 (1910).
Brasilien
- venata** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 230 (1900). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 165 (1910).
Brasilien
- catharus** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 166 (1910) (♂).
Paraguay

- ? *plumosa* Baker (nec Butl.) Trans-Ent. Soc. London 1887, p. 134, t. 6, f. 4—7 (*Carama*).
- flammicornis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905) (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 166 (1910). Holländisch-Guiana, Costa Rica
- bella* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 87 (1906) (♂, ♀) (*Carama*). — Dyar, l. c. p. 173 (*Carama*).
- ? **roseicornis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 13, p. 133 (1899) (*Carama*). Kolumbien
- laticosta** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 167 (1910) (♂). Mexiko
- tener** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 2, p. 411, t. 79, f. 6 (1897) (♂) (*Archylus*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 167 (1910). „
- ? **salacia** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 210, t. 22, f. 14 (♂) (1887) (*Alpis*). Costa Rica
- alydda** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 210, t. 22, f. 13 (♂) (1887) (*Alpis*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 167 (1910). Costa Rica, Ecuador
- ? **jaramillo** Dognin, Le Natur. 15. März 1890, p. 73 (♂, ♀) (*Carama*); id. Lepid. de Loja 2, p. 39, 53, t. 5, f. 1 (1891) (♂, ♀) (*Carama*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 437 (1892) (*Carama*). Ecuador
- ? **modificata** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 87 (1906) (♂, ♀) (*Carama*). Peru
- ? **fusca** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 88 (1906) (♂, ♀) (*Carama*). „
- ? **rufidorsata** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 88 (1910) (♂) (*Carama*). „
- ? **distincta** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 88 (1906) (♂) (*Carama*). „
- ? **nox** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18, p. 89 (1906) (♂) (*Carama*). „
- ? **parmata** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 89 (1906) (♂) (*Carama*). Brasilien
- ? **nigrovenosa** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 89 (1906) (♂) (*Carama*). Peru
- ? **argentea** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2, p. 411, t. 79, f. 3 (♀) (1897) (*Carama*). Panama

25

Microrape Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 167 (1910).

- minuta** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 168 (1886) (*Carama*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 436 (1892) (*Carama*). Panama, Costa Rica

1

Trosia Hübner.

Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 196 (1826). — Schaus, Pr. U. S. N. Mus. 29, p. 333 (1905). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 7, p. 173 (1899): id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 163, 169, 170 (1910).

- Sciathos* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 3, p. 752 (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 540 (1892). — Dyar, Can. Entom. 27, p. 15, 245 (1895).
- Endobrachys* Felder, Reise Novara pl. 83, f. 17 (1874).
- Isochroma* Felder, Reise Novara pl. 83, f. 18 (1874).
- punctigera** Stoll, Suppl. Cramer's Pap. Exot. t. 34 (1790) Brasilien,
(*Phalaena Bombyx*). — Walker, List Het. Br. Guiana,
Mus. 3, p. 752 (1855) (*Sciathos*). — Druce, Biol. Centr.-
Centr.-Am. Lep. Het. 1, p. 212 (1887), 2, p. 440 Amer.
(1897) (*Sciathos*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1,
p. 540 (1892) (*Sciathos*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169, 170 (1910).
- [*nec* L., Syst. Nat. 1, p. 509, n. 67 (1758) (*Attacus*);
id. Mus. Ulr. p. 380 (1764) (*Attacus*). — Clerck,
Icones, t. 50, f. 3 (1764) (*Attacus*).]
- var. *amala* Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 170 Mexiko
(1910).
- fallax** Felder, Reise Novara t. 83, f. 18, 19 (1874) (♂, ♀) Panama,
(*Isochroma*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, Costa Rica
p. 170 (1910).
- punctigera* (*nec* L.!) Kirby, Cat. Lep. Het. 1,
p. 540 (1892).
- obsolescens** Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 7, p. 173 Arizona
(1899).
- dimas** Cramer, Pap. Exot., pl. 59, f. C (1775) (*Phalaena* Brasilien,
Bombyx). — Hb., Verz. bek. Schm. p. 196 (1826). Guiana,
— Wlk., Cat. Lep. Het. Br. M. 2, p. 375 (1854) Cent.-Am.
(*Chrysaugae*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 198
(1892) (*Idalus*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. II, p. 440 (*Sciathos*). — Dogn., Lepid. de Loja
III, p. 73 (1894) (*Sciathos*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169, 170 (1910).
- tricolora* Fabricius, Mant. Ins. 2, p. 114 (1787) (*Bombyx*).
- misda** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169, 171 (1910). Brasilien
- roseipuncta** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17, p. 408 Peru
(1906) (*Sciathos*) (♂, ♀). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910).
- incostata** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 335 (1905). Venezuela,
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12 (1910), p. 169. Costa Rica
- albida** Dognin, Le Naturaliste 15. Mai 1905, p. 120 Peru
(*Edebossa*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910).
- venata** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 416 (1910). Costa Rica,
Panama,
Brit. Guiana
- nigripes** Dyar, Zoologica 1, p. 137 (1909); id. Proc. Ent. Brit. Guiana
Wash. 12, p. 169 (1910).
- purens** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 335 (1905). Französisch-
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910). Guiana
- lena** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 56 (1912) (♂). Costa Rica
- parva** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 57 (1896) Brasilien
(*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910).
- beggoldes** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 171 (1910) „
(♂, ♀).
- enthula** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 171 (1910) Paraguay
(♂, ♀).

- acca** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892, p. 322 (♂) (*Megalopyge*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910).
Ribbei Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 2, p. 411, t. 88, f. 1 (1898) (♂) (*Sciathos*).
- ? **cana** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 23 (1907) (♂) (*Sciathos*).
- ? **metaleuca** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 89 (1906) (♂) (*Sciathos*).
- pulehella** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905).
- flavida** Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 3, p. 59 (1911) (♂).
- antonina** Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 3, p. 60 (1911) (♂).
- revocans** Felder, Reise Novara pl. 83, fig. 17 (1874) (*Endobrachys*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 619 (1892) (*Endobrachys*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 171 (1910).
- arpi** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 230 (1900) (*Sciathos*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12 (1910), p. 172.
- jeanette** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172 (1910) (♂).
- caramia** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172 (1910) (♂).
- ? **semirufa** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 89 (1906) (♂) (*Sciathos*).
- tympania** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 2, p. 431, t. 86, f. 4 (♂) (1897) (*Gasina*).
- contigua** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 35, p. 1935 (1866) (♂) (*Alpis*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892) (*Alpis*). — Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 210, 2, p. 439 (1897) (*Alpis*).
- habitatus* Edwards, Ent. Amer. 3, p. 91 (1887) (*Bombyx*). — Kirby, Cat. Lep. Phal. 1, p. 834 (1892) (*Poecilocampa*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 169 (1910).
- montana** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 416 (1910) (*Megalopyge*).
- gamelia** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 13, p. 246, (1904) (♂) (*Megalopyge*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12 (1910), p. 169.

30

Edebessa Walker.

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1755 (1856). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905), p. 333. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 173 (1910).

Alimera Möschler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 32, p. 340 (1883).
 — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).

- purens** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1755 (♀) (1856). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 540 (1892) (*Sciathos*).
- circumeincta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 335 (1905).
- languciata** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 33 (1905).
 — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 173 (1910).

- bicolor** Möscher, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 32, p. 340 (1883) (*Alimera*). — Kirby, l. c. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 173 (1910). Holl.-Guiana

4

Sulychra Butler.

- Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 64 (1878). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 439 (1892). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 333 (1905). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 168 (1910).

- argentea** Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 64 (♂, ♀) (1878). — Kirby, l. c. — Dyar, Proc. Entom. Soc. Wash. 12, p. 168 (1910). Brasilien

- vesta** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 289 (*Archylus*). — Dyar, Proc. Entom. Soc. Wash. 12, p. 168 (1910). „

2

Macara Dognin.

- Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 3, p. 60 (1911).

- argentea** Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 3, p. 61 (1911) (♂). Ecuador

1

Archylus Walker.

- Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1718 (1856). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1, p. 166 (1886). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 278 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 168 (1910).

- guttifascia** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1719 (♂) (1856). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Lep. Het. 1, p. 166, No. 1, t. 15, f. 14 (1886). — Kirby, l. c. Panama, Guiana, Brasilien

- ?**jasminatus** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 37, p. 426 (1893) (♂); id. Lepid. de Loja 4, p. 113, t. 12, f. 10 (1896) (*Archylus?*). Ecuador

- [**nigrisparsus** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 64, t. 3, f. 8 (♂, ♀) [ist Lymantriide!]]. Amazonas

2

Anarchylus Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 177 (1905); id. Proc. Soc. Ent. Wash. 12, p. 162, 168 (1910). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905).

- mexicana** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 288 (1892) (*Archylus*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2, p. 410, t. 79, f. 5 (1897). Mexiko

1

Hysterocladia Felder.

Felder, Reise Novara, Lep. p. 5 (1874). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 442 (1892). — Dyar, Proc. Soc. Ent. Wash. 12, p. 163 (1910).

corallocera Felder, Reise Novara, pl. 99, f. 13 (1874). — Venezuela,
Kirby, l. c. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, Amazonas,
p. 168 (1910). Guiana
ignicornis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 39,
p. 335 (1905) (*Trosia*). — Dyar, l. c.

1

Mesoscia Hübner.

Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 194 (1826). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 673 (1877). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 850 (1892). — Dyar, Canad. Entom. 27, p. 244 (1895); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 172 (1910). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905).

lorna Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 336 (1905). Französisch-
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172 Guiana
(1910).

terminata Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 337 (1905). Französisch-
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172 (1910). Guiana

fluxa Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 416 (1910). Costa Rica
pusilla Stoll, Suppl. Cramer Pap. exot. pl. 395, fig. G. Holländisch-
(1782) (*Bombyx*). — Möschler, l. c. — Kirby, Guiana
l. c. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172,
(1910).

erliophora Sepp, Surin. Vlind. pl. 21 (1848) (*Phalaena*). Guiana,
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 172 (1910). Costa Rica
— Schaus, Proc. ent. Soc. Wash. 14 p. 53,
(1912).

pusilla [nec Stoll!] Kirby, l. c.
anguilinea Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash. 14, p. 53 Französisch-
(1912) (♂). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, Guiana
p. 172 (1910) [nom. nud.]

mirabilis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 335 (1905) Kolumbien
(*Trosia*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 172—173 (1910).

pasaleuca Maassen in: Stübel, Reisen S. Amer., Lep. Kolumbien
p. 58 u. 132, t. 5, f. 9 (1899) (*Leucoma*) [Type
gesehen! (Strand)].
paraleuca Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 434 (1892)
(*Stilpnotia*).

Dyari Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 55 (1912) (♂). Costa Rica
9

Ramaca Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 173 (1910).

pascora Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 229 (1900) Brasilien
(*Mesoscia*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 173 (1910).

achriogelos Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 173 Arizona
(1910) (♂). — Barnes & Mc-Dunnough, Ent.
News 22, p. 265 (1911) (*Mesoscia*).

2

Gois Dyar.

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 177 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162 (1910). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905).

nigrescens Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 139 (1904) (*Megalopyge*); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 338 (1905). Britisch-Guiana

1

Cyclara Schaus.

Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 57 (1896); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 6, p. 233 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162 (1910).

ovata Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 57 (1896). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 6, p. 233 (1898). Brasilien

brunneipennis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 337 (1905). Brasilien

obscura Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 337 (1905). Französisch-Guiana

dimidiatus Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. fig. 513 (1856) (*Limacodes*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 553 (1892) (*Apoda*). Brasilien

4

Repnoa Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 167 (1910).

imparilis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905) (*Carama*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 167 (1910). Französisch-Guiana

dimidiata Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 32, p. 573 (1865), ♂ (*Ocha*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 846 (1892) (*Megalopyge*). Brasilien

thanatos Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 339 (1905) (*Podalia*). Britisch-Guiana, Costa Rica

amarga Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 337 (1905) (*Cyclara*). — Dyar, l. c. Französisch-Guiana

4

Vescoa Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 163, 176 (1910).

ma Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 176 (1910), ♂. Peru

1

Coamorpha Dyar, n. gen.

(*Vescoae similis*, sed. vena 10 alar. ant. adest.)

innoxia Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 414 (1910) (*Dalcera?*). Costa Rica

1

Malmis Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 173 (1910).

fieldia Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 58 (1896) Brasilien
(*Megalopyge*). — Dyar, l. c. p. 173.

1

Bedalia Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 173 (1910).

corops Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 173 (1910), ♂. Brasilien

1

Podalia Walker.Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1714 (1856). — Dyar, Can. Ent.
27, p. 244 (1895); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162, 174 (1910). —
Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 334 (1905).*Gerontia* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 139 (1904).*Thoscora* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 140 (1904); id.
Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 333 (1905).**brugea** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 140 (1904) Venezuela
(*Thoscora*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 175 (1910).**darca** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 175 (1910), Französisch-
♂ ♀. Guiana**omayena** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 139 (1904) Britisch-
(*Gerontia*). Guiana**chrysocoma** Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. fig. 376 Venezuela
(1856), ♂ (*Chrysopyga*). — Dyar, Proc. Ent. Soc.
Wash. 12, p. 79 (1910) (*Megalopyge*).*pellucida* Möschler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
27, p. 675 (♀) (1877) (*Chrysopyge*). — Kirby,
Cat. Lep. Het. 1, p. 846 (1892) (*Megalopyge*).*trossula* Dognin, Le Naturaliste 13, p. 126 (1891)
(*Prismoptera*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1,
p. 716 (1892) (*Prismoptera*).**albescens** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 229 Brasilien
(1900) (*Megalopyge*) (♂). — Dyar, Proc. Ent.
Soc. Wash. 11, p. 174 (1910).**megalodia** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 175
(1910) (♂). „**torva** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 55 (1912) Costa Rica
(♂) (*Megalopyge*).**orsilochus** Cramer, Pap. Exot. 1, pl. 46, fig. D (1775) Brazil,
(*Bombyx*). — Stoll, Pap. Exot. IV, t. 383, Guiana,
F. (1782). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 Costa Rica
(1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 174 (1910).*vesta* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7,
p. 1714 (♀) (1856).*dorsimacula* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7,
p. 1717 (1856) (♂).**var. major** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, Venezuela
p. 338 (1905) (♂). — Dyar, Proc. Ent. Soc.
Wash. 12, p. 174 (1910).

var. *misantla* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, Mexiko
p. 267 (1910) (♂).

8

Megalopyge Hübner.

Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 185 (1826). — Schaus, Pr. U. S. N. Mus. 29, p. 334 (1905). — Berg, Ann. Soc. Argent. 13, p. 264 (1892). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845, 938 (1892). — Comstock, Evolution and Taxonomy, Wilder Quarter Century Book p. 81 (1893). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 163, 175 (1910).

Megalopyge (p. p.) Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 109—110 (1894). — Dyar, Can. Ent. 27, p. 15, 245 (1895). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 676 (1877).

Gasina Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 6, p. 1478 (1855).

Alpis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 5, p. 1094 (1855). — Kirby, l. c., p. 541.

Chrysopyga Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. p. 6 (1855). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 674 (1877). — Burm., Descr. Rep. Argent. 5, p. 409 (1878). — Möschl., Abh. Senck. Ges. 16, p. 122 (1890).

Ochrosoma Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. p. 7 (1855). — Dyar, Can. Ent. 27, p. 15 u. 245 (1895). — Kirby, l. c., p. 451. — Schaus, Proc. U. S. N. Mus. 29, p. 334 (1905).

Oylothrix Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 12, p. 522 (1860). — Kirby, l. c., p. 775.

Zebonda Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 32, p. 498 (1865). — Kirby, l. c., p. 481.

Biologie: Burm., Atlas Descr. Rep. Arg. p. 50, t. 22, f. 5, 6 (1879).

- nuda** Stoll, Pap. Exot. 4, pl. 306, fig. B (1789) (*Bombyx*). Guiana
— Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 675 (1877). — Kirby, Cat. Lep. Het. I, p. 846 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12 (1910) p. 74. — Möschl., Abhandl. Senckenb. Ges. 16, p. 122 (1890).
- vulpina** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 230 Brasilien
(1900) (♂).
- hyalina** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 339 (1905) „
(*Podalia*).
- salebrosa** Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 12, Mexiko,
p. 522 (1860) (*Oylothrix*). — Kirby, Cat. Lep. Guatemala
Het. 1, p. 775 (1892) (*Oylothrix*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 74 (1910).
- agdamea** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 5, p. 216 (1890) (♂, ♀) (*Gasina*); id. Biol. Centr.-Am. Lep. Het. II, p. 431, t. 86, f. 7, 8 (♂, ♀) (1897). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 846 (1892).
- agesistrata** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 5, p. 217 Mexiko,
(1890) (♀) (*Gasina*); id. Biol. Centr.-Am. Lep. Cent.-Amer.
Het. 2, p. 432, t. 86, f. 9—10 (♂, ♀) (1897) (*Gasina*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 846 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 75 (1910).
- tharops** Stoll, Pap. Exot. 4, pl. 359, fig. A (1782) Guiana
(*Attacus*). — Dyar, Proc. Soc. Ent. Wash. 12, p. 74—75 (1910).

- lanata* (nec Stoll!) Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).
- amita** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 8, p. 229 (1900) (♀). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 78 (1910). Brasilien (Parana)
- undulata** Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. fig. 378, (1858) (*Chrysopyga*). — Burm., Descr. Rep. Argentin. 5, p. 410 (1878) (*Chrysopyga*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 78 (1910). Brasilien
- fuliginosa* Moore, Proc. Lit. Phil. Soc. Liverp. 27, p. 256 (1883). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).
- var. *vulpina* Berg, Descr. Rep. Argent. 5, p. 411 (1878); id. Ann. Soc. Argent. 13, p. 273 (1882). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 846 (1892). Argentinien
- Biologie: Berg, l. c. (1878) et in: Atlas Descr. Argent. p. 50, t. 22, f. 6 (1879).
- aricia** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 139 (1904). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 79 (1910) (♂). Venezuela (Aroa)
- bissesa** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 267 (♂, ♀) (1910); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 75 (1910). Mexiko, Arizona
- opercularis** Smith & Abbot, Lep. Ins. Ga. 2, tab. 53 (1797) (*Phalaena*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 7, p. 1760 (1856) (*Lagoa*). — Pack., Proc. Ent. Soc. Philad. 3, p. 333 (1864) (*Lagoa*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 472 (1892) (*Lagoa*). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 110 (1894). — Dyar, Bull. 52, U. S. Nat. Mus. p. 358 (1903); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73 sq. (1910). — Sharp, Cambr. Nat. Hist. Ins. 2, p. 404 (1899) (*Lagoa*). Südl. Ver. Staaten
- lanuginosa* Clem., Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 12, p. 157 (1860) (*Pimela*)
- ornata** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 214 (1887) (♂) (*Lagoa*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 472 (1892) (*Lagoa*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 75, 76 (1910). Mexiko
- costaricensis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 55 (1912). Costa Rica
- briseis** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 76 (1910) (♂, ♀). Venezuela (Merida)
- megalopygae** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 336 (1905) (*Edepressa*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 76 (1910). Französisch-Guiana
- pellita** Felder, Reise Novara 4, t. 83, fig. 20 (1874) (*Lagoa*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 73, 77 (1910). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 922 (1892) (*Lagoa*). Französisch-Guiana
- polita* Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 922 (1892).
- govana** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 139 (1904) (♂). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 77 (1910). Britisch-Guiana
- Trujillo** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 58 (1896). — Druce, Biol. Centr.-Amer. 2, p. 432, t. 86, f. 11—12 (♂, ♀). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 77; id. Proc. U. S. N. Mus. 38, p. 266 (1910). Guatemala, Mexiko

- trujillina** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 266 (1910) (♀);
id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 77 (1910). Mexiko
- eodiopteris** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 266
(♂, ♀) (1910); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 74, 77 (1910). ”
- defoliata** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 5, p. 1094
(♀, ♂) (1855) (*Alpis*). — Kirby, Cat. Lep.
Het. 1, p. 541 (1892) (*Alpis*). — Dyar, Proc.
Ent. Soc. Wash. 12, p. 74, 77 (1910). ”
- xanthopasa** Sepp, Surin. Vlind. 1, pl. 14 (1828) Guiana
(*Phalaena*). — Wlk., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 5,
p. 1095 (♀) (1855) (*Alpis*). — Kirby, Cat. Lep.
Het. 1, p. 542 (1892) (*Alpis?*) u. p. 846 (*Megalopyge*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 74,
78 (1910).
- lanata** Stoll, Pap. Exot. 3, pl. 265, ff. F., G (1780) Brasilien,
(*Bombyx*). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien 27, p. 676 (1877) (♂, ♀). — Oliv., Enc.
Meth. 5, p. 48 (♂, ♀). — Kirby, Cat. Lep.
Het. 1, p. 845 (1892). — Wlk., List Het. Br.
Mus. 6, p. 1472 (*Eriogaster?*). — Jones, Proc.
Lit. Phil. Soc. Liverp. 36, p. 369 (1882). —
Berg, Ann. Soc. Cien. Arg. 13, p. 267 (1882). —
Dyar, Canad. Entom. 27, p. 245 (1895); id.
Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 267 (1910).
- citri** Sepp, Surin. Vlind., pl. 12 (1830) (*Phalaena*).
— Burm., Atlas Descr. Rep. Argent. p. 50
(1879). — Wlk., List Lep. Het. 1, p. 845 (1892)
(*Podalia*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845
(1892).
- tharops** Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892)
(nec Stoll!)
- urens** Berg, An. Soc. Cien. Arg. 13, p. 268 (1882). — Brasilien
Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).
- uruguayensis** Berg, An. Soc. Cien. Arg. 13, p. 270 Uruguay
(1882). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).
- fuscescens** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1716 Brasilien
(1856) (♂) (*Podalia*). — Kirby, Cat. Lep.
Het. 1, p. 845 (1892).
- Walkeri** Berg, An. Soc. Cien. Arg. 13, p. 271 (1882). ”
— Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892).
- fuscescens** (♀) (?) Wlk., List Lep. Het. Br. M. 7, p. 1717 (1856) (*Podalia*).
- albicollis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 6, p. 1479 Ecuador,
(1855) (♀) (*Gasina*). — Druce, Biol. Centr.- Brasilien,
Amr. Het. 1, p. 204—205 (*Gasina*). — Dyar, Panama
Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 267 (1910).
- nuda** (nec Stoll!) Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 846
(1892).
- var. **superba** Edwards, Papilio 4, p. 79 (1884)
(*Lagoa*). — Dyar, Pr. U. S. Mus. 38, p. 267
(1900).
- grandis** Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 472 (1892)
(*Lagoa*). — Peck., Mem. Ac. Nat. Sci. 7, p. 76,
f. 37 (1895) (*Lagoa*).
- Biologie:** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 14, p. 58
(1912). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 214
(1887).

- Krugi** Dewitz, Mitt. Münch. ent. Ver. 1, p. 95 (1897) (Lagoa). — Möschl., Abhandl. Senckenberg. nat. Ges. 16, p. 122 (1890).
 Biologie: Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 10, p. 54 (1902). Porto Rico
- vipera** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 58 (1896). Brasilien
- radiata** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322 (1892) (♀). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2, p. 431, t. 86, f. 6 (♂) (1897) (*Gasina*). Brasilien, Mexiko
- multicollis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 338 (1905) (♂) (*Podalia*). Französisch-Guiana
- lampra** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 265 (1910) (♂). Mexiko
- lapena** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 58 (1896). — Druce, Biol. Centr.-Amer. 2, p. 432, t. 86, f. 13 (♂) (1897) (*Gasina*). ”
- cyrtota** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 266 (1910) (♀). ”
- lecea** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 504 (1890) (*Hydrias*). St. Lucia
- hina** Dogn., Het. nouv. de l'Am. du Sud 3, p. 59 (1911) (♂, ♀) (*Zebonda*). Guiana
- apicalis** Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. f. 517 (1856) (*Ochrosoma*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 451 (*Ochrosoma*). — Dogn., Het. nouv. de l'Am. du Sud. 3, p. 59 (1911) (*Zebonda*). ”
- basigutta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 32, p. 498 (1865) (♂) (*Zebonda*). — Kirby, l. c. p. 481 (*Zebonda*). Brasilien
- ?**mallas** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 471 (1899) (♂). ”
- ?**pedacia** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17, p. 414 (1906) (♂). Peru

41

Lagoa Harris.

- Harris, Rep. Ins. Mass. p. 205 (1841). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 472 (1892). — Schaus, Proc. U. S. N. Mus. 29, p. 334 (1905). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 163 1910).
- Pimela* Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 12, p. 156 (1860). — Kirby, l. c. p. 472.
- perseae** Doguiu, Le Naturaliste 13, p. 61 (1891) (*Gasina*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 845 (1892) (*Megalopyge*). Venezuela
- erispata** Packard, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 335 (1864). — Kirby, l. c. p. 472 (*Lagoa*). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 110 (1894). — Dyar, Bull. 52, U. S. Nat. Mus. p. 359 (1903). — Möschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 16, p. 122 (1890). Östl. Verein. Staateu
- ab. *grisea* Barnes & Mc Dunnough, Can. Ent. 42, p. 252 (1910) (♀). New Jersey
- Biologie: Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 10, p. 54 (1902).
- Laeyi** Barnes & Mc Dunnough, Can. ent. 42, p. 252 (1910) (♂, ♀). Texas
- pyxidifera** Smith & Abbot, Lep. Ins. Ga. 2, p. 54 (1797) (*Phalaena*). — Kirby, l. c. p. 472 (*Lagoa*). — Neumoegen & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 110 (1894) (*Megalopyge*). — Dyar, Bull. 52, U. S. Nat. Mus. p. 359 (1903). — Seitz, Grossschmett. II, p. 335 (1912). Südl. Verein. Staaten

- subcitrina* Wlk., Char. Lep. Het. p. 20 (*Miresa?*) (1869).
 ? *ravida* Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 214, t. 22, f. 17 (1887). — Kirby, l. c. p. 472 (*Lagoa*). Mexiko
 ? *affinis* Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 214 (1887) (♂). — Kirby, l. c. p. 472 (*Lagoa*). „
 6

Aidos Hübner.

- Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 191 (1826). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162 (1910).
Brachycodion Dyar, Can. ent. 27, p. 244, Fig. 21—22 (1895).
amanda Stoll, Pap. Exot. p. 383, f. C., D. (1782) (*Bombyx*). Guiana,
 — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 740 (*Dryocampa*). Venezuela
 — Dyar, Canad. Ent. 27, p. 243—244, Fig. 21—22 (1895); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898).
perfusa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 333 (1905) Guiana
 (*Brachycodilla*).
yamouna Dognin, Le Naturaliste 15. Mai 1891, p. 126 Ecuador
 (*Euclea?*); id. Lepid. de Loja 3, p. 91, t. 9, f. 14 (1894) (♂, ♀) (*Euclea*). — Kirby, l. c. p. 547 (*Euclea*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898).
eynosura Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 3, p. 63 Kolumbien
 (1911) (♂).
admiranda Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 56 Costa Rica
 (1912) (♂).
 5

Xenarchus Herrich-Schaeffer.

- Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. 1, p. 7 (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 850 (1892).
Brachycodilla Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 162 (1910).
carmen Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 321 Brasilien,
 (*Talina*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6 Guiana
 p. 233 (1898).
osorius Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. f. 511, 1856. Brasilien
 — Kirby, l. c.
castrensis Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 56 (1896) (*Aidos*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898).
admirabilis Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 237 (1894) „
 (*Perola*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898).
 3

Somabrachys Kirby.

- Brachysoma* Austaut (nec Dej., nec Brandt, non Fitz.), Le Natural. 11, p. 284 (1880).

- Somabrachys* Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 930 (1892). — Aurivillius, Iris 7, p. 190 sq., t. 4, f. 10—12 (1894). — Oberthür, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 47; id. Et. Lépid. Comp. 5, p. 227 sq. (1911). — Seitz, Grossschmett. II, p. 335 (1912).
- Biologie: Oberthr., l. c. 1911 — Seitz, l. c.
- aegrota** Klug, Symb. Phys. [unpag. Text] t. 20, fig. 5 (1830) (♂) (*Gastropacha*). — Chrét., Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 172; id. Ann. Soc. Ent. France 1899, p. 451—465 (*Brachysoma*). — Kirby, l. c. p. 911 (*Phragmatobia*). — Obthr., Et. Lépid. Comp. 5, p. 291 sq. (1911). — Auriv., l. c. p. 191. — Seitz, l. c. p. 336, t. 50.
- Klugi** Obthr., l. c. V, 1, p. 297—298, t. D. (♂, ♀) (1911). — Seitz, l. c. t. 50.
- aegrota* (nec Klug!) Obthr. l. c. III, t. 21, f. 86 (♂) (1909).
- infusata** Klug, Symb. Phys. [unpag. Text], p. 20, fig. 6, (1830) (♂, ♀) (*Gastropacha*). — Chrét., Ann. Soc. Ent. France 1899, p. 451 (*Brachysoma*). — Kirby, l. c. p. 924 (*Nololophus*). — Obthr., Et. Lépid. Comp. 5, p. 291 sq., t. A (1911). — Seitz, l. c. *ragmata* Chrét., Le Natur. 1. April 1910 (♂, ♀). — Auriv., l. c. p. 190—191. — Seitz, l. c.
- Codeti** Austaut, Le Nat. II, p. 284 (1880) (*Brachysoma*); id. l. c. 1884, p. 392. — Oberthür, Etud. d'Ent. 6, p. 72, t. 11, f. 11, (1881) (♂) (*Brachysoma*). — Chrétien, Ann. Soc. Ent. France 68, p. 451—465, t. 8 (1899) (*Brachysoma*). — Oberthür, Et. Lépid. Comp. 3, t. 21, f. 99 (1909) (♂); id. l. c. V, 1, p. 299, t. B (1911) (♂). — Seitz, l. c. t. 50.
- var. *atrinervis* Obthr., Et. Lépid. Comp. 5, 1, p. 299, t. B (1911) (♂, ♀). — Seitz, l. c.
- Biologie: Chrétien l. c. — Obthr., Et. Lep. Comp. V, 2, t. Ja, Jt, Ju.
- Powellii** Oberthür, Bull. Ent. Soc. France 1908, p. 47 (♂); id. Et. Lépid. Comp. 3, t. 21, f. 87 (1909); id. l. c. 5, p. 301 (1911). — Seitz, l. c. t. 50.
- unicolor** Obthr., Et. Lépid. Comp. 3, t. 21, f. 100 (1909) (♂); id. l. c. 5, p. 301 (1901).
- fumosa** Oberthür, Et. Lépid. Comp. V, 1, p. 299, t. B (1911) (♂). — Seitz, l. c.
- Chretieni** Oberthür, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 47 (♂); id. Et. Lépid. Comp. 4, t. 36, f. 230 (1910) (♂); id. l. c. V, 1, p. 300, t. A (1911) (♂). — Seitz, l. c. t. 50.
- adherbal** Oberthür, Et. Lépid. Comp. V, 1, p. 297, t. D (1911) (♂, ♀). — Seitz, l. c.
- Biologie: Oberthür, l. c. V, 2, t. Jr, Js (1911).
- areanaria** Mill., Rev. Ent. 3, p. 6, t. 1, f. 5 (1884) (*Chondrosoma*). — Chrét., Bull. Ent. France 1891, p. 136—137 et 172—173 (*Chondrosoma*). — Obthr., Bull. Ent. France 1891, p. 161 (*Brachysoma*). — Chrétien, Ann. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 451 (*Chondrosoma*). — Obthr., Et. Lep. Comp. 5, p. 291 (sq), t. C (1911) (♂ ♀, Larve). — Seitz l. c.
- kroumira** Obthr., Et. Lépid. Comp. V, p. 300, t. A (1911) (♂). — Seitz, l. c.

Egypten

Algier

Egypten,
Algier

Algiera

„

Algier

„

Algier

Algier

Bône,
Aïn-DrahamAïn-Draham,
Bône

albinervis Obthr., l. c. 3, t. 21, f. 98 (♂) (1909); id. l. c. 5, p. 301, t. A (1911). — Seitz, l. c. t. 50.	Algier
khenchelae Obthr., Et. Lépid. Comp. 3, t. 21, f. 92 (♀) (1909); id. l. c. 4, t. 36, f. 231 (1910) (♂); id. l. c. 5, p. 300, t. A (1911). — Seitz, l. c. t. 50.	„
maroccana Obthr., Et. Lépid. Comp. V, 1, p. 297, t. D (1911) (♂). — Seitz, l. c.	Marokko
<i>infuscata</i> Obthr. l. c. 3, t. 21, f. 88 (nec Klug!) (♂).	
hiempsal Obthr., l. c. V, 1, p. 297, t. D (♂, ♀, Larve, Puppe) (1911). — Seitz, l. c.	Algier
manastabal Obthr., l. c. V, 1, p. 297, t. D (♂, ♀) (1911). — Seitz, l. c.	„
Holli Obthr., l. c. V, 1, p. 298, t. C (♂, ♀) (1911). — Seitz, l. c.	Hussein-Dey
massiva Obthr., l. c. V, 1, p. 299, t. C (♂) (1911). — Seitz, l. c.	Aïn-Draham
mogadorensis Obthr., l. c. 3, t. 21, f. 85 (♂) (1909); id. l. c. V, p. 289, t. C (♂) (1911). — Seitz, l. c. t. 50.	Marokko
capitata Chrét. Le Natur. 32, p. 78. — Seitz, l. c. t. 50.	Tunis

20

Psycharium Herrich-Schaeffer.

Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. 1, p. 76 (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 498 (1892). — Aurivillius, Iris 7, p. 191 (1894).	
pellucens Herrich-Schaeffer, Ausser. Schmett. fig. 461 (1856). — Kirby, l. c.	Kapland [sec. Spec. (Strand)]

Index Megalopygidarum.

Genera.

Aidos Hb., 20
Alimera Möschl., 11
Alpis Wlk., 16
Anarchylus Dyar, 12
Archylus Wlk., 12

Bedalia Dyar, 15
Brachycodilla Dyar, 20
Brachycodion Dyar 20
Brachysoma Aust., 20

Carama auct., 7
Chrysopyga H.-Sch., 16
Coamorpha Dyar, 14
Cyclara Schaus, 14

Edebessa Wlk., 11
Endobrachys Feld., 10

Gasina Wlk., 16
Gerontia Schaus, 15
Gois Dyar, 14

Hysterocladia Feld., 13

Isochroma Feld., 10

Lagoa Harr., 19

Macara Dogn., 12
Mallotodesma Willgr., 7
Malmis Dyar, 15

Megalopyge Hb., 16
Mesoscia Hb., 13
Microrape Dyar, 9

Norape Wlk., 7

Ochrosoma H.-Sch., 16
Oylothrix Cl., 16

Pimela Cl., 19
Podalia Wlk., 15
Psycharium H.-Sch., 22

Ramaca Dyar, 13
Repnoa Dyar, 14

Sciathos Wlk., 10
Somabrachys Kby., 20
Sulychra Btl., 12

Thoscora Schaus, 15
Trosia Hb., 9

Ulosota Grote, 7

Vescoa Dyar, 14

Xenarchus H.-Sch., 20

Zebonda Wlk., 16

Species.

- acca* Schaus, 11
achriogelos Dyar, 13
adherbal Obthr., 21
admirabilis Schaus, 20
admiranda Schaus, 20
aegrota Kl., 21
affinis Druce, 20
agdamea Druce, 16
agesistrata Druce, 16
albescens Schaus, 15
albicollis Wlk., 18
albida Dogn., 10
albinervis Obthr., 22
alydda Druce, 9
amala Dyar, 10
amanda Stoll, 20
amarga Schaus, 14
amita Schaus, 17
anguilinea Schaus, 13
antonina Dogn., 11
apicalis H.-Sch., 19
arcanaria Mill., 21
argentea Btl., 12
argentea Druce, 9
argentea Dogn., 12
arpi Schaus, 11
aricia Schaus, 17
atrinervis Obthr. 21
- basigutta* Wlk., 19
beggoides Dyar, 10
bella Druce, 9
bicolor Möschl., 12
bissesa Dyar, 17
briseis Dyar, 17
brugca Schaus, 15
brunneipennis Schaus, 14
Bulleri Bak., 8
- cana* Dogn., 11
capsitana Chret., 22
caramia Dyar, 11
carmen Schaus, 20
castrensis Schaus, 20
catharus Dyar, 9
Chretieni Obthr. 21
chrysocoma H.-Sch., 15
circumeincta Schaus, 11
citri Sepp, 18
Codeti Aust., 21
codiopteris Dyar, 18
contigua Wlk., 11
- corallocera* Feld., 13
corops Dyar, 15
costaricensis Schaus, 17
cretata Grote, 8
crispata Pack., 19
cynosura Dogn., 20
cyrtota Dyar, 19
- darca* Dyar, 15
defoliata Wlk., 18
dimas Cr., 10
dimidiata Wlk., 14
dimidiatus H.-Sch., 14
discrepans Wilgr., 8
distincta Druce, 9
dorsimacula Wlk., 15
Dyari Schaus, 13
- eriophora* Sepp, 13
euthula Dyar, 10
- fallax* Feld., 10
fieldia Schaus, 15
flammicornis Schaus, 9
flavida Dogn., 11
fluxa Schaus, 13
fuliginosa Mr., 17
fumosa Obthr., 21
fusca Druce, 9
fuscescens Wlk., 18
- gamelia* Druce, 11
govana Schaus, 17
grandis Kby., 18
grisea Barn. & Mc D., 19
guttifascia Wlk., 12
- habitus* Edw., 11
hadaca Dyar, 8
hina Dogn., 19
hiempal Obthr., 22
Holli Obthr., 22
hyalina Schaus, 16
- ignicornis* Schaus, 13
impurilis Schaus, 14

incostata Schaus, 10
 infuscata Kl., 21
infuscata Obthr., 22
 inuoxia Schaus, 14

jaramillo Dogu., 9
 jasminatus Dogn., 12
 jeanette Dyar, 11

khenchelae Obthr., 22
 Klugi Obthr., 21
 kroumira Obthr., 21
 Krugi Dew., 19

Lacyi Baru. & Mc D., 19
 lampra Dyar, 19
 lanata Stoll, 18
 languciata Schaus, 11
lanuginosa Cl., 17
 lapena Schaus, 19
 laticosta Dyar, 9
 lecca Druce, 19
 lena Schaus, 10
 lorna Schaus, 13

ma Dyar, 14
major Schaus, 15
 mallas Druce, 19
 manastabal Obthr., 22
 marroccana Obthr., 22
 massiva Obthr., 22
 megalodia Dyar, 15
 megalopygae Schaus, 17
 metaleuca Druce, 11
 mexicana Schaus, 12
 miasma Dyar, 8
 minuta Druce, 9
 mirabilis Schaus, 13
misantha Dyar, 16
 misda Dyar, 10
 modificata Druce, 9
 mogadorensis Obthr., 22
 montana Schaus, 11
 multicollis Schaus, 19

nigrescens Schaus, 14
 nigripes Dyar, 10
[nigrisparsus Butl., 12]
 nigrovenosa Druce, 9

nox Druce, 9
 nuda Stoll, 16

obscura Schaus, 14
 obsolescens Dyar, 10
 omayena Schaus, 15
 opercularis Sm. & Abb., 17
 ornata Druce, 17
 orsilochus Cr., 15
 osorius H.-Sch., 20
 ovata Schaus, 14
 ovina Sepp, 7

paraleuca Kby., 13
 parmata Druce, 9
 parva Schaus, 10
 pasaleuca Maass., 13
 pascora Schaus, 13
 pedacia Druce, 19
 pellita Feld., 17
 pellucens H.-Sch., 22
pellucida Möschl., 15
 perfusa Schaus, 20
 perseae Dogn., 19
 plumosa Btl., 8
polita Kby., 17
 Powelli Obthr., 21
 pruinosa Berg, 8
 puella Wlk., 8
 pulchella Schaus, 11
 punctigera Stoll, 10
 pura Btl., 8
 purens Schaus, 10
 purens Wlk., 11
 pusilla Stoll, 13
 pyxidifera Sm. & Abb., 19

radiata Schaus, 19
ragmata Chr., 21
 ravida Druce, 20
 revocans Feld., 11
Ribbei Druce, 11
 roseicornis Dogn., 9
 roseipuncta Druce, 10
 rufidorsata Druce, 9

salacia Druce, 9
 salebrosa Cl., 16
 semirufa Druce, 11
 Sparshalli Wlk., 7
subcitrina Wlk., 20
superba Edw., 18

tener Druce, 9
 terminata Schaus, 13
 thanatos Schaus, 14
 tharops Stoll, 16
 torva Schaus, 15
tricolora F., 10
trossula Dogn., 15
 trujillina Dyar, 18
 Trujillo Schaus, 17
 tympania Druce, 11

undulata H.-Sch., 17
 unicolor Obthr., 21
 urens Berg, 18
 uruguayensis Berg, 18

venata Schaus (Norape), 10
 venata Schaus (Trosia) 8
 vesta Schaus, 12
vesta Wlk., 15
 vipera Schaus, 19
 virgo Btl., 8
 vulpina Schaus, 16
vulpina Berg, 17

Walkeri Btl., 8
 Walkeri Berg, 18

xanthopasa Sepp, 18

yamouna Dogn., 20

Fam. Dalceridae.

Auct. H. G. Dyar et E. Strand.

Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 19 (1898). — Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 331 (1905). — Pag., Geogr. Verbr. d. Schmett. p. 439 (1909). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 113—114 (1910).

Dalcera Herr.-Sch.

Herr.-Sch., Ausser. Schmett. 1, p. 7 (1855). — Wlk., Cat. Lep. Het. Br. M. 5, p. 1106 (1855). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892). — Möschler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 672 (1877). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114 (1910). — Schaus, l. c.

- abrasa** Herr.-Sch., Ausser. Schmett. f. 180 (1854), ♂. — Kolumbien,
Walker, Cat. Brit. Mus. 5, p. 1106 (1855), ♂. Venezuela,
— Möschler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, Guiana
p. 673 (1877), ♂. — Kirby, Cat. Lep. Phal.
p. 542 (1892). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6,
p. 231 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 114—115 (1910).
- ? **laxta** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 506 (1890). — Ecuador
Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892).
- ? **alba** Druce, Biol. Cent.-Am. Lep. Het. 1, p. 213 (1887), Mexiko,
♂. — Kirby, l. c. Guatemala
- ? **ampela** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 505 (1890). Bolivien
— Kirby, l. c.
- ? **semirufa** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 177 Kolumbien
(1910), ♂.
- ? **variegata** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 176 (1908). Brasilien

6

Zadalcera Dyar.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 115 (1910).

- fumata** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 238 (1894) Brasilien
(*Dalcera*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6,
p. 231 (1899); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 115 (1910), ♂.
- arhathodota** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 115 Brasilien
(1910), ♂.

2

Dalcerina Dyar.

Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231, 232 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 115 (1910). — Schaus, l. c. 1905.

tijucana Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322 (1892) Brasilien
(*Dalcera*), ♂. — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6,
p. 232 (1898), ♂; id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12,
p. 115 (1910), ♂.

1

Acraga Walker.

Walker, Cat. Brit. Mus. 4, p. 807 (1855). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231—232 (1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 115 (1910).

Pinconia Moore, Proc. Lit. Phil. Soc. Liverpool 36, p. 365 (1882).
— Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892).

Epipinconia Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231—232 (1898).

Moorei Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 232 (1898); Brasilien
id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117 (1910).

ochracea Moore, Proc. Lit. Phil. Soc. Liverpool
36, p. 364 (1882) (*Pinconia*) [nom. praecoc!]. —
Kirby, l. c.

Biologie: Dyar, l. c. p. 113, 116 (1910).

coa Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322 (1892) (*Pin-* Mexiko,
conia). — Druce, Biol. Cent.-Am. Lep. Het. 2, Honduras
p. 441, t. 87, f. 23, ♂ (1898) (*Pinconia*). —
Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 232 (1898);
id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 115 (1910).

conda Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 116 (1911) Guiana
(*A. ochracea v. conda*).

ochracea Walker, Cat. Brit. Mus. 5, p. 1107 (1855), ♂ Brasilien,
(*Dalcera*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 Mexiko
(1892) (*Dalcera*). — Druce, Biol. Cent.-Am. Het.
1, p. 213 (1887). 2, p. 441 (1897). — Dyar,
Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 232 (1898); id.
Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 116 (1910), ♂.

eiliata Walker, Cat. Brit. Mus. 4, p. 807 (1855) (*Dalcera*). Jamaicà
— Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892) (*Dal-*
cera). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 232
(1898); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 116
(1910).

infusa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 332 (1905). Französisch-
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 116 (1910). Guiana

meridensis Dognin, Ann. Ent. Soc. Belg. 2, p. 23 (1907), Venezuela
♂. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117
(1910), ♂.

melinda Druce, Biol. Cent.-Am. Lep. Het. 2, p. 441, Panama,
t. 87, f. 24, ♀ (1898) (*Pinconia*). Costa Rica

angulifera Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 332 Französisch-
(1905). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117 Guiana
(1910).

leberna Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 505 (1890) Ecuador
(*Dalcera*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 512
(1892) (*Dalcera*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash.
12, p. 117 (1910).

- areifera** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117 (1910). Französisch-Guiana
- flava** Walker, Cat. Brit. Mus. 5, p. 1107, ♂ (1855) (Dalcera). — Burm., Descr. Rep. Argent. Atlas t. 24, f. 3, p. 53 (1879) (Dalcera). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 542 (1892) (Dalcera). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (1898) (*Epipinconia*); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 118 (1910).
sulphurea Burm., Descr. Rep. Argent. 5, p. 517 (1879) (*Caviria*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 434 (1892) (*Caviria*).
 Biologie: Burm., l. c. — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 118 (1910).
- cosmia** Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud. 3, p. 63 (1911), ♂. Kolumbien
- umbrifera** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 333 (1905) (*Epipinconia*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117 (1910). Französisch-Guiana
- caretta** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 268 (1910), ♂ ♀; id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 118 (1910). Mexiko, Costa Rica
- obscura** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 57 (1896) (*Dalcera*). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 117 (1910). Brasilien
- hamata** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 414 (1910). Costa Rica
- ? **elvira** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 233 (1909) Kolumbien
 ♂ ♀.
 Biologie: Dognin, l. c.

18

Dalcerides Neumoegen & Dyar.

- Neum. & Dyar, Can. Ent. 25, p. 121 (1893); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 109 u. 110 (1894). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 119 (1910); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 231—232 (1898); id. Bull. 52, U. S. Nat. Mus. p. 359 (1903).
- ingenita** Edwards, Pap. 2, p. 12 (1882) (*Artaxa*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 454 (1892) (*Artaxa*). — Neumoegen & Dyar, Can. Ent. 25, p. 121 (1893); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 111 (1894). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 119 (1910); id. Bull. 52, U. S. Nat. Mus. No. 4113 (1903). Mexiko, Arizona
- bicolor** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 415 (1910). Costa Rica

2

Anacraga Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 176 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 119 (1910). — Schaus, l. c. 1905.
- rebella** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 627 (1911). Costa Rica
- citrina** Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, p. 57 (1896) (*Dalcera*). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 6, p. 233 (*Epipinconia*); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 119 (1910), ♂ ♀. Trinidad

- phileteera** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 415 (1910). Costa Rica
- solia** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 268 (1910), ♀; Mexiko
id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 (1910).
- goes** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 415 (1910). Costa Rica
- ria** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 119 (1910), ♂. Brasilien,
Panama
- mesoa** Druce, Biol. Cent.-Am. Lep. Het. 1, p. 213 (1887), Mexiko
♂ (?) (*Dalcera*). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1,
p. 542 (1892) (*Dalcera*). — Dyar, Journ. N. Y.
Ent. Soc. 6, p. 232 (1898) (*Dalcerides*); id.
Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 119 (1910).

7

Acragopsis Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 176 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 120 (1910). — Schaus, l. c. 1905.
- flavetta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 332 (1905). Französisch-
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 Guiana
(1910), ♂.

1

Minonoa Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 176 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 120 (1910). — Schaus, l. c. 1905.
- perbella** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 332 (1905). Brasilien
— Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 (1910).

1

Minacragides Dyar.

- Dyar, Zoologica 1, p. 137 (1909); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 120 (1910).
- arnacis** Dyar, Zoologica 1, p. 137 (1909). — Dyar, Proc. Britisch-
Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 (1910). Guiana

1

Minacraga Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 176 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 120 (1910).
- disconitens** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 331 Französisch-
(1905). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 Guiana
(1910), ♂ ♀.
- indiscata** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 120 (1910), ♂. Franz.-Guiana

2

Paracraga Dyar.

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 176 (1905); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 114, 121 (1910). — Schaus, l. c. 1905.

innocens Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 331 (1905). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 121 (1910), ♀ ♂.	Französisch-Guiana
amianta Dyar, Zoologica 1, p. 137 (1909); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 121 (1910).	Britisch-Guiana
argentea Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 415 (1910) (<i>Minacraga</i>).	Costa Rica
necoda Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7, p. 435 (1901) (<i>Dalcera</i>), ♂ ♀.	Kolumbien
canalicula Dognin, Het. nouv. l'Am. du Sud 1, p. 42 (1910). — Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 121 (1910).	Peru

5

46

Index Dalceridarum.

Genera.

<i>Acraga</i> Wlk., 28	<i>Minacraga</i> Dyar, 30
<i>Acragopsis</i> Dyar, 30	<i>Minacragides</i> Dyar, 30
<i>Anacraga</i> Dyar, 29	<i>Minonoa</i> Dyar, 30
<i>Dalcera</i> H.-Sch., 27	<i>Paracraga</i> Dyar, 30
<i>Dalcerides</i> Neum. & Dyar, 29	<i>Pinconia</i> Moore, 28
<i>Dalcerina</i> Dyar, 28	
<i>Epipinconia</i> Dyar, 28	<i>Zadalcera</i> Dyar, 27

Species.

<i>abrasa</i> H.-Sch., 27	<i>coa</i> Schaus, 28
<i>alba</i> Druce, 27	<i>conda</i> Dyar, 28
<i>amianta</i> Dyar, 31	<i>cosmia</i> Dognin 29
<i>ampela</i> Druce, 27	
<i>angulifera</i> Schaus, 28	<i>disconitens</i> Schaus, 30
<i>arcifera</i> Dyar, 29	
<i>argentea</i> Schaus, 31	<i>elvira</i> Dognin, 29
<i>arhathodota</i> Dyar, 27	
<i>arnacis</i> Dyar, 30	<i>flava</i> Walker, 29
	<i>flavetta</i> Schaus, 30
<i>bicolor</i> Schaus, 29	<i>fumata</i> Schaus, 27
<i>canalicula</i> Dognin 31	<i>goes</i> Schaus, 30
<i>caretta</i> Dyar, 29	
<i>ciliata</i> Walker, 28	<i>hamata</i> Schaus, 29
<i>citrina</i> Schaus, 29	

indiscata Dyar, 30
infusa Schaus, 28
ingenita Edwards, 29
innocens Schaus, 31

laxta Druce, 27
leberna Druce, 28

melinda Druce, 28
meridensis Dognin, 28
mesoa Druce, 30
Moorei Dyar, 28

necoda Druce, 31

obscura Schaus, 29
ochracea Moore, 28
ochracea Walker, 28

perbella Schaus, 30
phileteera Schaus, 30

rebella Schaus, 29
ria Dyar, 30

semirufa Druce, 27
sofia Dyar, 30
sulphurea Burmeister 29

tijucana Schaus, 28

umbrifera Schaus, 29

variegata Jones 27

Fam. Epipyropidae.

Auct. H. G. Dyar et E. Strand.

Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 45 (1902); id. Bull. 52, U. S. Nat. Mus., p. 359 (1903); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 111—112 (1906). — Perkins, Rept. of Work Exp. Sta. Hawaii. Sug. Pl. Ass., Bull. No. 1, pt. 2, p. 75—78 (3 Fig.) (1905).

Synopsis: Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 112 (1906). — Perk., l. c. p. 80.

Arctiidae (p. p.) Westw., Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 522—523.

Limacodidae (p. p.) Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. 2, p. 404 (1899).

Epipyrops Westwood.

Westw., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 522, t. 7 (1876). — Westw., l. c., p. 433 (1877). — Kirby, Cat. Lep. Het. 1, p. 490 (1892). — Sharp, Cambridge Nat. Hist., Ins. 2, p. 404 (1899). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 43—45 (1902); id. Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 112 (1906). — Rothsch., Nov. Zool. 13 (1906), p. 162—169. — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20, p. 109 (1909).

Biologie: (spec. inc.): Champion, Proc. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 20; id. in: W. L. Distant, Biol. Centr.-Am. Homoptera 1, p. 27.

anomala Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 522, t. 7, China
f. 1—19 (1876). — Kirby, l. c. — Dyar, l. c.
p. 43—45.

Biologie: Westw., l. c. p. 519—521 (1876); id.
l. c. p. 433—437, t. 10, fig. C (1877).

anamola Hamps., l. c.

barberiana Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 43—45, New Mexico,
(1902) ♂. — Perkins, Hawaii. Sug. Plan. Ass., Texas
Bull. 4, p. 59 (1907).

Biologie: Dyar, l. c. — Holland, Ent. News. 15,
p. 344—345 (1903).

Doddi Rothschild, Nov. Zool. 13, p. 162—169 (1906) ♂, ♀. Queensland
Biologie: Rothsch. l. c. (Australia)

poliographa Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20, Ceylon
p. 109, t. F, f. 15 ♀ (1910).

Epipomponia Dyar.

Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 111—112 (1906).

Nawai Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 6, p. 19 (1904) (*Epipyrops*) ♀. Japan

Epip. sp., Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 180, 190 (1903). — [Ohne Namen] Nawa, Ins. World 7, pl. 1 (1903) [4 pp. Japanisch, 2 pp. Englisch].
Biologie: Dyar l. c. — Nawa l. c. — Kirkaldy, Entomol. 36, p. 129—130 (1903).

? **multipunctata** Druce, Biol. Cent.-Am., Lep. Het. 1, p. 230 (1887) (*Cossus*). Pauama

2

Palaeopsyche Perkins.

Perkins, Rept. & Yearb. Exp. Sta. Comm. Hawaii. Sugar Planters Ass., p. 80, Fig. 3 (1905). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 14, p. 112 (1906).

melanias Perkins, l. c. p. 80 (1905) ♀, ♂. Queensland

1

Agamopsyche Perkins.

Perkins, l. c. p. 83—84, Fig. 2 (1905). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 112 (1906).

threnodes Perkins, l. c. p. 84 (1905), ♀. Queensland

1

Heteropsyche Perkins.

Perkins, l. c. p. 81, f. 1 (1905). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 14, p. 112 (1906).

poecilochroma Perkins, l. c. p. 81—82 (1905), ♂. Queensland
melanochroma Perkins, l. c. p. 82 (1905), ♂, ♀. Sydney, Australien

micromorpha Perkins, l. c. p. 82—83 (1905), ♂. Sydney, Australien

dyscrita Perkins, l. c. p. 82—83 (1905), ♂. Sydney, Australien

stenomorpha Perkins, l. c. p. 83 (1905), ♀. Sydney, Australien

5

13

Index Epipyropidarum.

Genera.

Agamopsyche Perk., 34

Cossus 34

Epipomponia Dyar, 34

Epipyrops Westw., 33

Heteropsyche Perk., 34

Palaeopsyche Perk., 34

Species.

anamola Hamps., 33

anomala Westw., 33

barberiana Dyar, 33

Doddi Rothsch., 33

dyscrita Perk., 34

melanias Perk., 34

melanochroma Perk., 34

micromorpha Perk., 34

multipunctata Druce, 34

Nawai Dyar. 34

poecilochroma Perk., 34

poliographa Hamps., 33

stenomorpha Perk., 34

threnodes Perk., 34

Harvard MCZ Library



3 2044 066 326 901

